



## POLYMERPRODUKTER

Bredt sortiment af produkter i polymerbeton



Polymerbeton fra ACO er af fremragende kvalitet. Den høje kvalitet opnås ved at kombinere polymerbetonens specielle materialesammensætning med moderne produktionsteknologi:

- Ensartet materiale, ingen overtræksbelægning
- Egnet til tung, mekanisk belastning
- Glatte overflader sikrer høj hygiejne
- Høj dimensionsnøjagtighed
- Lang levetid





## POLYMERBETON PRODUKTION

ACO FUNKI tilbyder en bred vifte af produkter i polymerbeton. Vi tilbyder krybber til både svin og kvæg, specialkrybber, foderborde, gyllepropper såvel som afløbssystemer og varmeplader.



Produkterne fremstilles i ACOs egne produktionsfaciliteter i Tyskland for at sikre høj kvalitet og lang levetid.

### POLYMERBETON SOM MATERIALE

ACO polymerbetonens specielle sammensætning af materialer, kombineret med moderne produktionsteknologi sikrer en fremragende kvalitet.

- Ensartet materiale, ingen overtræksbelægning
- Glatte overflader sikrer høj hygiejne
- Høj dimensionsnøjagtighed og lang levetid

Trug og krybber fra ACO FUNKI har et optimeret design, som er tilpasset efter dyrenes adfærd.

### FORDELE:

- Velegnet til mekanisk belastning
- Syrefast
- Let at rengøre
- Velegnet til alle staldtyper
- Dyrevenligt design








## KRYBBER TIL SVIN

### ENKELT KRYBBE TIL ORNER OG SØR



- Materialetykkelse: 2 cm
- Endegavler til alle slags krybber

### Dobbelt krybbe TS 47

- Til slagtesvin
- 18 x 53 x 100 cm (h x d x b)
- Vægt: 29,5 kg
- Varenr. 01585



### Dobbelt krybbe TS 41

- Til slagtesvin
- 18 x 46 x 100 cm (h x d x b)
- Vægt: 28,7 kg
- Varenr. 03191



### Krybbe TS 28 V

- Til limning
- Til slagtesvin
- 15/22 x 30 x 100 cm (h x d x b)
- Vægt: 36,5 kg
- Varenr. 18444



### Dobbelt krybbe TS 50

- Til slagtesvin
- 18 x 58 x 100 cm (h x d x b)
- Vægt: 34,5 kg
- Varenr. 02101



### Krybbe TS 36

- Til slagtesvin
- 18/30 x 41 x 100 cm (h x d x b)
- Vægt: 34,5 kg
- Varenr. 02571



### Krybbe TS 35

- Til slagtesvin
- 16,8/21,8 x 39 x 100 cm (h x d x b)
- Vægt: 28,3 kg
- Varenr. 01667










## FODERKRYBBER TIL SVIN - TYPE TS

- ACO FUNKIs TS30 krybbe er den mest anvendte krybbe i europæisk svineproduktion, fordi den kræver minimal vedligeholdelse og har lang levetid. Den har store anvendelsesmuligheder.
- TS30 er syrefast og modvirker bakterievækst, fordi dens konstruktion er massiv og overfladen glat.
- TS30 er designet til at modvirke foderspild. Den glatte og rengøringsvenlige overflade sikrer høj fodereffektivitet og staldhygiejne.
- TS30 er med sit enkle design, sin præcise pasform og flade bund billig og nem at montere uden brug af specialværktøj.















Se montagevejledning på side 12.



# POLYMERKRYBBER TIL SVIN


| Varenr. | Svinekrybber                                                    | Længde, cm | Udv. bredde, cm | Udv. højde, cm | Volumen, Ltr./m | Vægt pr. stk. | Antal pr. palle |
|---------|-----------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 02564   | <b>TS 25</b> 1,00 m lang                                        | 100        | 30              | 14,3           | 22              | 19            | 30              |
| 02566   | Endegavl                                                        |            |                 |                |                 | 0,8           | 100             |
| 02850   | Skallerum                                                       |            |                 |                |                 | 0,75          | 100             |
| 18444   | <b>TS 28 V</b> 1,00 m lang, til lim                             | 100        | 34              | 22             | 30              | 36,5          | 20              |
| 18445   | Skallerum                                                       |            |                 |                |                 | 1,2           | 100             |
| 01605   | <b>TS 30</b> 1,00 m lang                                        | 100        | 35              | 16,8           | 32              | 20,1          | 24              |
| 17096   | <b>TS 30 E 100</b> 1,00 m lang, med endegavl                    | 100        |                 |                |                 | 20,6          | 20              |
| 17097   | <b>TS 30 E 65</b> 0,65 m lang, med endegavl                     | 65         |                 |                |                 | 13,5          | 20              |
| 01664   | Skallerum                                                       |            |                 |                |                 | 0,95          | 100             |
| 01667   | <b>TS 35</b> 1,00 m lang                                        | 100        | 39              | 21,8           | 38              | 26            | 16              |
| 17081   | <b>TS 35 E 50 R</b> 0,50 m lang, med endegavl R                 | 50         |                 |                |                 | 16,6          | 12              |
| 17080   | <b>TS 35 E 50 L</b> 0,50 m lang, med endegavl L                 | 50         |                 |                |                 | 16,6          | 12              |
| 01670   | Skallerum                                                       |            |                 |                |                 | 2,1           | 100             |
| 02571   | <b>TS 36,</b> 1,00 m lang                                       | 100        | 40,8            | 30             | 42              | 31            | 16              |
| 17098   | <b>TS 36 E 50 R</b> 0,50 m lang, med endegavl R                 | 50         |                 |                |                 | 18,8          | 16              |
| 17099   | <b>TS 36 E 50 L</b> 0,50 m lang, med endegavl L                 | 50         |                 |                |                 | 18,8          | 16              |
| 02605   | Skallerum                                                       |            |                 |                |                 | 1,8           | 100             |
| 03191   | <b>TS 41</b> 1,00 m lang                                        | 100        | 46              | 18             | 50              | 26,3          | 22              |
| 01595   | <b>TS 41 E 100</b> 1,00 m lang, med endegavl                    | 100        |                 |                |                 | 27            | 20              |
| 01596   | <b>TS 41 E 65</b> 0,65 m lang, med endegavl                     | 65         |                 |                |                 | 18            | 20              |
| 03204   | Skallerum                                                       |            |                 |                |                 | 1,5           | 100             |
| 01585   | <b>TS 47</b> 1,00 m lang                                        | 100        | 52              | 18             | 55              | 32            | 24              |
| 01586   | <b>TS 47 E 100</b> 1,00 m lang, med endegavl                    | 100        |                 |                |                 | 35            | 18              |
| 01587   | <b>TS 47 E 65</b> 0,65 m lang, med endegavl                     | 65         |                 |                | 30              | 25            | 18              |
| 02101   | <b>TS 50</b> 1,00 m lang                                        | 100        | 50              | 18             | 65              | 32            | 12              |
| 01600   | <b>TS 50 E 100</b> 1,00 m lang, med endegavl                    | 100        |                 |                |                 | 32            | 8               |
| 01601   | <b>TS 50 E 65</b> 0,65 m lang, med endegavl                     | 65         |                 |                |                 | 25,2          | 8               |
| 554201  | <b>105-R</b> 1,20 m lang                                        | 120        | 46,2            | 24,2           | 49              | 68            | 8               |
| 554203  | <b>105-RS</b> 1,20 m lang, med endegavl                         | 120        |                 |                |                 | 74            | 5               |
| 554157  | <b>110</b> 1,20 m lang                                          | 120        | 35              | 25             | 33              | 31            | 22              |
| 554152  | <b>110-SV</b> 1,20 m lang, med endegavl L                       |            |                 |                |                 | 29,1          | 14              |
| 554151  | <b>110-SH</b> 1,20 m lang, med endegavl R                       |            |                 |                |                 | 29,1          | 14              |
| 554170  | Skallerum                                                       |            |                 |                |                 | 1,3           | 100             |
| 554128  | <b>116</b> 1,20 m lang                                          | 120        | 57,8            | 17,8           | 2x21            | 45,6          | 10              |
| 554162  | Skallerum                                                       |            |                 |                |                 |               | 100             |
|         | <b>Repos</b>                                                    |            |                 |                |                 |               |                 |
| 09518   | <b>TS 100</b> 1,00 m lang                                       | 100        |                 |                |                 | 9,35          | 30              |
| 09519   | <b>TS 65 R</b> 0,65 m lang<br>(Behov: 2 stk. pr. dobbeltkrybbe) | 65         |                 |                |                 | 6,23          | 40              |







## SPECIELLE KRYBBER



### DIAGONALKRYBBER DT 14 og DT 20

- Integreret renseåbning
- Gummi-fittings til montering
- Højre / Venstre



### KRYBBE MED FODTRIN TS 47



### RUNDKRYBBE

Fås i forskellige størrelser









### RUNDKRYBBE TS R 100

Til vådfodring






# SPECIELLE KRYBBER

| Varenr. | Svinekrybber     |                                                            | Længde, cm | Udv. bredde, cm | Udv. højde, cm | Volumen, Ltr./m | Vægt pr. stk. | Antal pr. palle |
|---------|------------------|------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 09550   | <b>T 35-50</b>   | til nedstøbning                                            | 50         | 38,5            | 22             |                 | 19            | 20              |
| 09552   | <b>T 35-60</b>   | til nedstøbning                                            | 60         | 38,5            | 22             |                 | 21,0          | 20              |
| 18333   | <b>T 36-49,5</b> | med prop                                                   | 49,5       | 38,1            | 21,8           |                 | 16,5          | 20              |
| 17297   | <b>DT 14 R</b>   | højre, med prop<br>incl. gummilejer til skruefastgørelse   |            |                 |                |                 | 14,1          | 20              |
| 17298   | <b>DT 14 L</b>   | venstre, med prop<br>incl. gummilejer til skruefastgørelse |            |                 |                |                 | 14,1          | 20              |
| 17299   | <b>DT 20 R</b>   | højre, med prop<br>incl. gummilejer til skruefastgørelse   |            |                 |                |                 | 18,0          | 20              |
| 17300   | <b>DT 20 L</b>   | venstre, med prop<br>incl. gummilejer til skruefastgørelse |            |                 |                |                 | 18,0          | 20              |



| Varenr. | Skåle         |                               |    |    |   |  |     |    |
|---------|---------------|-------------------------------|----|----|---|--|-----|----|
| 03186   | <b>FT 19</b>  | Polymerbeton                  | 19 | 19 | 8 |  | 3,0 | 48 |
| 06906   | <b>FTK 27</b> | med inderkant<br>Polymerbeton | 27 | 27 | 8 |  | 5,7 | 48 |
| 554154  | <b>326-T</b>  | (230), Polymerbeton           | 26 | 26 | 6 |  | 2,5 | 56 |









## FODERBORDE TIL KVÆG

ACO FUNKIs foderborde til kvæg er tilpasset kvægets særlige fysiologi. Foderbordene er velegnede til alle fodertyper.

Foderbordene består af et ensartet materiale uden slidfølsom belægning på overfladen. Den glatte overflade betyder, at foderbordene er nemme at rengøre.



### KL 60










- Med ACO FUNKIs KL60 foderbord får du en gennemtestet foderkrybbe, som på grund af sit minimale vedligehold, sin lange levetid og massive konstruktion er blandt de førende i Europa.
- KL60 har med sin massive konstruktion og glatte overflade stor modstandsdygtighed overfor væskeindtrængning i krybbematerialet. Dette er med til at sikre høj modstandskraft overfor syrepåvirkning, frostskafer, bakterie- og algevækst.
- KL60 sikrer med sin glatte og rengøringsvenlige overflade og sit dyrevenlige design optimal ædep-lads til kreaturerne. Fodereffektivitet og foderhygie-jne er helt i top.

Se montagevejledning på side 12.



# FODERBORDE TIL KVÆG


| Varenr. | Foderborde | Længde, cm | Udv. bredde, cm | Udv. højde, cm | Volumen, Ltr./m | Vægt pr. stk. | Antal pr. palle |
|---------|------------|------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 09655   | KL 60      | 100        | 17,0            | 58,0           |                 | 30,0          | 30              |
| 17385   | KL 70 S    | 100        | 6,0             | 69,0           |                 | 35,1          | 25              |
| 02326   | KL 70      | 100        | 17,0            | 70,0           |                 | 35,0          | 20              |
| 09693   | KL 72      | 100        | 27,0            | 72,0           |                 | 43,0          | 18              |
| 09657   | KL 80      | 100        | 22,0            | 80,0           |                 | 46,9          | 20              |
| 18268   | KL 100     | 70         | 27,0            | 100,0          |                 | 42,5          | 14              |
| 554135  | 202        | 120        | 14,2            | 39,6           |                 | 21,4          | 30              |
| 02080   | KM 60      | 100        | 14,6            | 60,0           |                 | 24,0          | 24              |
| 554150  | 230/70     | 120        | 30              | 70             |                 | 55,3          | 12              |







## SPECIELLE PRODUKTER



**VARMEPLADE**

Varmeplader anvendes i farestalde for at sikre smågrisene optimal trivsel og bedre overlevelsessevne de første levedøgn.

### FORDELE:

- Varmeplader holder en konstant og ensartet temperatur.
- Giver perfekt klima i stien, og optimal temperatur for so og smågrise.
- Valgmulighed for enten el- eller vandvarme.
- God velfærd for smågrisene.
- Nem og billig at installere.
- Minimalt vedligehold.
- Nem at rengøre.



**GYLLEPROPPER**

Med gummitætning og rustfrit stålbeslag.

### AFLØBSSYSTEMER\*

Afløbssystemer til havdræning eller til indendørs brug.



*\*Kontakt os for mere information om ACOs afløbssystemer.*







**“COMFORT PLATE”**

Polymerplade til søer i farestier. Kan anvendes som erstatning for almindelige betonfliser, hvis disse er blevet ru i overfladen. Dimensioner 60x40 cm.


## SPECIELLE PRODUKTER

| Varenr.        | Produkter                                         | Længde, cm                                                     | Bredde, cm | Spænding, V | Watt |
|----------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|-------------|------|
| <b>Varenr.</b> | <b>Varmeplader - EL</b>                           |                                                                |            |             |      |
| 17582          | EL-varmeplade                                     | 120                                                            | 40         | 230         | 130  |
| 18409          | EL-varmeplade                                     | 120                                                            | 50         | 230         | 180  |
| 17792          | EL-varmeplade                                     | 120                                                            | 80         | 230         | 180  |
| 18855          | EL-varmeplade                                     | 140                                                            | 50         | 230         | 180  |
| <b>Varenr.</b> | <b>Varmeplader - vand</b>                         |                                                                |            |             |      |
| 12630          | Varmevandsplade                                   | 140                                                            | 50         | -           | 240  |
| 12631          | Varmevandsplade                                   | 120                                                            | 40         | -           | 240  |
| 12633          | Varmevandsplade                                   | 120                                                            | 50         | -           | 120  |
| 17813          | Varmevandsplade                                   | 120                                                            | 60         | -           | 160  |
| <b>Varenr.</b> | <b>Comfort Plate</b>                              |                                                                |            |             |      |
| 560310         | Polymerplade 60x40 cm, komplet                    |                                                                |            |             |      |
| 560305         | Polymerplade 60x40 cm, uden ramme                 |                                                                |            |             |      |
| 560300         | Ramme til polymerplade 20x40 cm, 3 stk. per plade |                                                                |            |             |      |
| <b>Varenr.</b> | <b>Gyllepropper</b>                               |                                                                |            |             |      |
| 17334          | Gylleprop DN150, A: 205 x B: 150 mm               |                                                                |            |             |      |
| 17016          | Gylleprop DN200, A: 232 x B: 181 mm               |                                                                |            |             |      |
| 17161          | Gylleprop DN250, A: 284 x B: 233 mm               |                                                                |            |             |      |
| 17162          | Gylleprop DN300, A: 339 x B: 284 mm               |                                                                |            |             |      |
| <b>Varenr.</b> | <b>Tilbehør til krybber</b>                       |                                                                |            |             |      |
| 02163          | Polyester klæbemasse                              | 0,5 kg, 150 g pr. fuge, 250 g per skillerum<br>(ca. 2-3 fuger) |            |             |      |
| 18435          | Polyester klæbemasse                              | 4 kg, 150 g pr. fuge, 250 g per skillerum<br>(ca. 16-26 fuger) |            |             |      |
| 18990          | Fugemørtel                                        | Til foderborde                                                 |            |             |      |
| 523003         | Blandespids                                       |                                                                |            |             |      |
| 560308         | Funki Component Fix                               |                                                                |            |             |      |






## TS30 KRYBBE OG SKILLERUM



## FODERBORDE TIL KVÆG



Der tages forbehold for ændringer og trykfejl.

B-8014-DK