

| MASTER HEATER |

Den nye generation af varmelampe



OPIC  CIPO



UNITED STATES PATENT



ACO

| FUNKI |

HVORFOR BRUGE MASTER HEATER

Et godt produkt der overstiger forventningerne

100%

VEDLIGEHOEDELSSES
FRI

Fordele ved Master Heater

- **Reducerer strømforbrug**

Reduktion af energiforbruget i stalde med op til 50%, når de kombineres med vores kontakter

- **Bedre fordeling af varmen**

Giver mere jævn fordeling af varme end traditionelle varmelamper. Det sikrer bedre fødeindtagelse og højere overlevelsrate blandt smågrise såvel som reducerer brugen af medicin.

- **Vandtæt IPX9K godkendt**

Nem at rengøre og vedligeholde. For at rense Master Heater bruger du en højtryksrenser, hvilket betyder at du ikke behøver at fjerne Master Heater. Dette hjælper med at opretholde et højt hygiejne niveau.

- **Lang levetid**


Master Heater bruger ikke glødelamper som traditionelle varmelamper 1 års garanti.

- **Lav brandrisiko**

Master Heater arbejder ved en lavere temperatur end traditionelle varmelamper som reducerer risikoen for brand.

100%

VANDTÆT




PRODUKTER

Master Heater kommer i 3 varianter
100 w, 150 w og 175 w



100w (Varenr. 560500) / **150w** (Varenr. 560550) / **175w** NEW!

Incl. 240 cm ledning



Vægt 2,1 kg

Dobbelt kontakt

Varenr. 560502



Multi kontakt A16


Varenr. 560516




FORSKELLEN

En side om side sammenligning mod en traditionel varmelampe


Termografisk forskel af en traditionel varmelampe mod Master Heater




162 °C Ovenover pæren
72,0 °C Lampens centrum
23,6 °C Venstre side af lampen



41,9 °C Over varme elementet
23,8 °C Venste side over Master Heater
22,7 °C Ved siden af Master Heater, foran




41,8 °C På gulvet under lampen
28,8 °C Den højre side af lampen
39,3 °C Under lampen/ låg




41,4 °C På gulvet under Master Heater, midte
38,0 °C På gulvet under Master Heater: højre side
34,0 °C På gulvet under Master Heater, venstre side

ANBEFALING 1

Denne installation er den mest populære, den er blevet sat op hos
Moutrup A/S / Christoffer Hensberg



Installation af 16 Master Heater med 8 Dobbelt kontakter



- Dobbelt kontakt for to Master Heater
- Mulighed for at skifte til halv/hel strømforbrug ved hver kontakt

”

Vi har valgt at installere Master Heater i vores nye so stald. Vi har i alt 740 stk monteret med halv/hel kontakt. Vi er meget godt tilfredse med Master Heater, de giver en god varme fordeling i hulen og halv/hel kontakten sikrer at vi kan justere varmen efter grisenes behov.

Holdbarheden er i top, vi skyller dem over med højtryksrensere når sektionerne vaskes og det har ikke givet anledning til problemer.

Christoffer Hensberg - Moutrup A/S

ANBEFALING 2


Et eksempel som Jonas Juhl har lavet i hans stald.

"Vi har skiftet til Master Heater i alle vores stald."

Jonas Juhl - Grøndal / AC Farming

Kontakt

Installation af 16 Master Heater med Multi kontakt A16.



- Mulighed for at skifte til halv/ hel strømforbrug på op til 18 Master Heater på en gang.

”

Vi satte de første Master Heater op i vores farestald i 2013, og siden den tid har vi skiftet i både farestald og klimastalde. Vi har nu kun Master Heater oppe i alle vores farestalde. Af alle de Master Heater vi har sat op over tid, fungerer hver eneste en stadig i dag. Master Heater giver en meget behagelig varme i hulerne, eller under overdækningen i klimastalden. Grisene trives bedre i hulerne, pga. varmespredningen. Vi har kombineret Master Heater med en såkaldt Multi kontakt A16 som giver personalet mulighed for at styre grisenes adfærd på en meget optimal måde. Rengøring af Master Heater fungerer med højtryksrenseren under vask af stalde. Vi er yderst tilfede med vores valg til Master Heater.

Jonas Juhl - Grøndal

| MASTER HEATER |

Den nye generation af varmelampe



ACO FUNKI A/S

Kirkevænget 5 | 7400 Herning | **Denmark**
+45 9711 9600 | www.acofunki.com

DANISH DESIGN | GERMAN QUALITY | GLOBAL EXPERIENCE