

# MONTAGEVEJLEDNING




## HALMHÆK til faresti




**ACO FUNKI A/S**  
Kirkevænget 5  
DK-7400 Herning

Tel. +45 9711 9600  
[www.acofunki.com](http://www.acofunki.com)



## Adskilt halmhæk




|   | Varenr.  | Beskrivelse                           | Stk. |
|---|----------|---------------------------------------|------|
|   | 2900687  | HALMHÆK TIL FARESTIER                 |      |
| 1 | 2920687  | GITTER TIL HALMHÆK TIL FARESTIER      | 1    |
| 2 | 8460558  | HALMHÆK PLADE MED HULLER              | 1    |
| 3 | 90100062 | U-BØJLE 1" M8XH50 MM RUSTFRI          | 4    |
| 4 | 33508013 | MØTRIK M8 A2 DIN 934 VOKSBEHANDLEDE   | 8    |
| 5 | 35600037 | PLANSKIVER Ø8,4X16X1,6 MM A2 DIN 125A | 8    |




Halmhæk skal monteres så langt fremme som muligt på farestien.




## Halmhæk på farelad




Halmhæk på farelad F200S. Kan placeres i begge sider.



Halmhæk på farelad XL. Kan placeres i begge sider.



Halmhæk til Welsafe-skillerum. Monteres på første og anden rør i skillerummet. Har også mulighed for montering på andet og fjerde rør. Kan placeres på begge sider.



Halmhæk på farelad, Farrow Comfort. Monteres på første og anden rør i skillerummet. Har også mulighed for montering på andet og fjerde rør. Monteres på en fuld væg uden åbninger

