



FUNKI MULTISTRAW

Automatisk tildeling af strøelse i stalden



- Forbedrer dyrenes velfærd
- Reducerer halmforbruget med op til 80%
- Mængde fra 1 til 10 l
- Øger mælkeydelsen
- Bedre yversundhed
- Automatisk tildeling af strøelsen
- Tildeling flere gang dagligt
- Kan justere mængden per uddoseringsenhed
- Forbedrer arbejdsmiljøet
- Kan øge tørstoffet i gyllen til effektiv biogasproduktion
- Andet støelsesprodukt kan også bruges fx. savsmuld



FUNKI

| FUNKI MULTISTRAW SYSTEM |

Automatisk tildeling af strøelse i stalden

Funki MultiStraw transporterer snittet strøelse med et specielt transportsystem, styret af Funki MultiController.


Det automatiske strøeanlæg kan dosere den ønskede mængde strøelse på ønskede tidspunkter



Egnet til både
halm og
savsmuld



Anlægget opbygges efter gårdens design og behov. Ofte vil der være et opfyldningsanlæg som fylder et sektionanlæg, så man kan komme ud i alle hjørner af stalden. Det er muligt at køre op til 400 m på et anlæg.



- Halm med max 14% fugtighed
- Strøelse med en max længde på 40 mm
- Mulighed for snitte- og oprivning-sudstyr
- Andet strøelsesprodukt kan også bruges, f.eks. Savsmuld



| FUNKI MULTISTRAW SYSTEM |

Automatisk tildeling af strøelse i stalden



Biogas

Snittet halm hos dyrene øger tørstofprocenten i gyllen og giver derved en bedre afregning af gyllen samt en øget gasproduktion.



Britt Brøchner-Nielsen har siden opstarten af sit anlæg kørt uden driftstop og med gode resultater

- Køerne har længere liggetid og der er mere ro i stalden
- Mælkeydelsen har været stigende siden halmanlægget blev installeret
- Celletallet har ligget på et konstant, lavt niveau
- Der er mindre stress ved køerne og ingen forstyrrelser ved automatisk halmdosering
- Sparer 45 minutters manuelt arbejde hver dag



"Førhen stræde vi på gammeldags vis, med vogn og skovl. Nu har vi fået et strøanlæg fra ACO Funki, det sparer os for 4 arbejdstimer hver uge og nu har vi ingen støvgener"

Scan QR-koden og hør mere om Britts erfaring med Funki MultiStraw system:




| FUNKI MULTISTRAW SYSTEM |

Halmsnitter




Halmsnitter


- Flere løsninger
- Fuldautomatisk
- Passer til både big- og rundballer
- Enkel og driftssikker
- Muligt at bruge eget halm
- Tidsbesparende
- Lukket system, der mindsker støvgener



Løsning med manuel fyldning af beholder. Den er enkel og driftssikker. Egner sig godt til fyldning med strøelse, som er snittet af ekstern halmsnitter og som indkøbes i sække eller løs.



Automatisk løsning til snittede bigballer. Den egner sig godt til fyldning med bigballer, som er snittet med en maks stålængde på 40 mm. Oprivning og fyldning sker automatisk. Båndlængde kan øges efter behov i etaper af 2,5 meter.



Automatisk løsning til big- og rundballer. Der er indbygget halmsnitter, automatisk oprivning og fyldning. Her er det muligt at bruge egne halmballer. Båndlængde kan øges efter behov i etaper af 2,5 meter. Sikret med sprinkleranlæg.

Der tages forbehold for ændringer og trykfejl

B-8041-DK