



FARROW COMFORT



DANISH DESIGN | GERMAN QUALITY | GLOBAL EXPERIENCE

TIL LØSGÅENDE SØER, MED BEDRE VELFÆRD

Sotrug og klimahule er tæt på gangen

FarrowComfort er en faresti til løsgående søer, hvor sotrug og smågrise-hulen er placeret tæt på gangen. Dette gør det nemt at tilgå både soen og smågrisene.

God plads til soen

Stien er rummelig og giver god plads indeni, hvilket er afgørende for både soens komfort og for at lette håndteringen af dyrene.

God oversigt fra gangen

Et vigtigt aspekt af FarrowComforts design er den nemme observation fra gangen. Det er nemt at se, om soen trænger til fødselshjælp. For at forbedre oversigten yderligere, er der et sænket område ved soens bagdel.



Nemt at flytte soen ind og ud

Et særligt fokus i designet er lågen, som er placeret tæt på kanten af stien. Denne låge er konstrueret således, at den kan åbnes til begge sider eller tages helt ud, hvilket giver soen mulighed for at komme ind og ud fra begge retninger.

Tætlukkede låge

Den tætlukkede låge ved gulvet gør, at der ikke skabes træk ind til smågrise-hulen, og det er essentielt for at opretholde et stabilt og behageligt miljø for pattegrise.

Fleksible farevinger

Designet inkluderer justerbare farevinger. Dette tillader yderligere tilpasning og sikrer, at stien kan tilpasses individuelt til hver enkelt so, hvilket maksimerer både sikkerhed og komfort. Fikseringsbredden på farevinger kan justeres, hvilket gør det muligt at tilpasse stien til forskellige størrelser af søer.



Produktfordele

- 1 Faresti med god plads til soen og pattegrise
- 2 Sotrug og klimahule ud til gange
- 3 Tætsiddende låge, ingen træk
- 4 Fleksible justerbare farevinger
- 5 Nemt at få soen ind og ud af stien
- 6 Nemt at fikse soen de første dage omkring farring
- 7 Godt overblik fra gangen, også under farring
- 8 Nemt at få smågrisene ud og ind af stien ved fravænning

Tømning af truget

Det er nemt at tømme truget fra gangen ved blot at trække i åbne/lukke skodden.



Open



Close



Skift af position

Ved hjælp af de fleksible farevinger kan der skabes meget plads til ind- og udflytning af smågrise. Dette gør det nemt at flytte smågrisene ud af stien ved ravænning.



VORES MODELLER




Ønsker du at høre mere om
vores FarrowComfort faresti?

1 Aisle-Trough

En sti hvor sotrug er placeret mod gang.

Dimensions, cm	Diameter, cm	Surface, sq.m.	Available sow space, sq.m	Available sow space, %
240x270	160/180	6,48	3,8	59%
250x270	160/180	6,75	4,0	59%
260x270	160/180	7,02	4,3	61%




2 Corner-Trough

En sti hvor sotrug er placeret i hjørnet.

Dimensions, cm	Diameter, cm	Surface, sq.m.	Available sow space, sq.m	Available sow space, %
240x270	190	6,48	4,0	62%
250x270	190	6,75	4,2	62%
260x270	190	7,02	4,4	63%

Klimahule type	Min sti længde (L), cm*	Min so-udgang længde (Ls), cm
INN-O-CORNER (PVC)	250	60
Nest klimahule (fiber)	210	
XL nest klimahule (fiber)	225	

Bemærk: Vi anbefaler en minimum so-udgangslængde på 60 cm. I tabellen kan du se den minimale stilængde ved brug af forskellige typer klimahuler.




3 Nest-Side

En sti hvor sotrug er placeret tæt på klimahule.

Dimensions, cm	Diameter, cm	Surface, sq.m.	Available sow space, sq.m	Available sow space, %
240x270	190	6,48	3,4	52%
250x270	190	6,75	3,5	52%
260x270	190	7,02	3,7	53%

Klimahule type	Min sti længde (L), cm*	Min so-udgang længde (Ls), cm
INN-O-CORNER (PVC)	290	60
Nest klimahule (fiber)	250	
XL nest klimahule (fiber)	265	

Bemærk: Vi anbefaler en minimum so-udgangslængde på 60 cm. I tabellen kan du se den minimale stilængde ved brug af forskellige typer klimahuler.





DANISH DESIGN | GERMAN QUALITY | GLOBAL EXPERIENCE